

12 12
MATERIES MEDICA,
IN REGNO

ANIMALI ET LAPIDEO,

QUAM

IN AUGUSTISSIMO LUDOVICO MEDICO,

eo duce & Auspice Dei-parâ, ab horâ octavâ
ad meridiem, tueri conabitur PETRUS-
ALEXANDER CANRON, Miliavensis apud
Ruthenos, Liberalium Artium Magister, &
jamdudum Medicinæ Alumnus, die mensis
Novembris anni 1763.



MONSPELII,

aud Viduam JOANNIS MARTEL, Regis, Occitaniz
omitiorum, & Universitatis Medicinæ Typographi.

M. DCC. LXIII.



ARGUMENTABUNTUR

R. R. D.D. PROFESSORES REGII.

R. D. JOANNES-FRANCISCUS IMBERT.
Cancellarius & Judex.

R. D. HENRICUS HAGUENOT, *Decanus*

R. D. ANTONIUS FIZES, *Pro-Decanus.*

R. D. FRANCISCUS DE SAUVAGES.

R. D. FRANCISCUS DE LAMURE.

R. D. GABRIEL-FRANCISCUS VENEL.

R. D. CAROLUS LE ROY.

R. D. PAULUS-JOSEPHUS BARTHÈS.



PERILLUSTRI ATQUE EGREGIO VIRO
D.D. ANTONIO BOYER,
IN UTROQUE JURE DOCTORI CLARISSIMO,
PRIORI REGIO MLIAVENSI PRIMARIO
MERITISSIMO,
AVUNCULO SUO CARISSIMO,
PATRONO COLENDISSIMO.

VIR RELIGIOSISSIME,

*MECENATES alii quarent generis nobilitate in-
gnes, titulis atque honoribus eximios, Exercituum*

Duces, Provinciarum Præfectos, Ecclesiæ Principes; & sic ambitioni suæ consulent fastuosius: mihi verò in consecrandis pauculis hisce paginis suavius pectus exagitat motus: Nomen opella inscribendum indigitarunt Reverentia, Amor & Gratus Animum te VIRUM nullibi non suspiciendum, Te AVUNGULUM amantissimum, Te PATRONUM benignissimum hactenus sum expertus. Mitto, ne modestia tuæ gravissimam, egregias Ingenii Animique tui dotes, singularem Doctrinam, fervidum Religionis studium uberem denique Virtutum copiam: Hac Te commendant omnibus; hæc verò dulcissimis, quæ me tenent, sensibus juvat memetipsum involvere. Longum vive in Miserorum levamen, in Familiæ decus, in Gregis tibi commissi emolumentum. Id toti exoptant medullis boni omnes; ut ipsum, quod hactenus fecisti, impostèrùm amare pergas, enixè rogo.

VIR RELIGIOSISSIMÉ,

Addictissimus, Obsequentissimus
Servus & Nepos.

PETRUS-ALEXANDER CANRON.

MATERIES MEDICAE

IN

REGNO ANIMALI.

I. MAMMALIA.

HOMO *syft. nat. ed. 10. gen. 1. sp. 1. . . Homo. . .*
 Locus: per totum terrarum orbem, at Mumia
 Egypto. . . Pharm. **HOMINIS** 1 Cranium *raspatum*,
preparatum, sal. 2 Ossa. 3 Axungia, Sanguinis sal, Urinae
 , spiritus.

QUALITAS : 1, 2 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 3 pin-
 is. . . **VIS** : 1, 2 absorbens. 3 emolliens. . . **USUS**. 1 Epi-
 sia? . . . **COMPOSITA** : Pulv. de gutteta; Specific. Cephalic;
 Mumia.

II. ELEPHAS. S. N. 5. 1. . . . Elephas Raj. quadrup.
 3 . . . Locus : India, Zeilona Pharm. **EBUR**
 Dens) 1 crudum, *raspatum*, *preparatum*. 2 Ustum
 Spodium).

QUAL. 1 insipida, inodota, terreo-gelatinosa. . . **VIS.** 1 absor-
 ns. 2 adstringens. . . * **US.** . . **COMP.** pulv. Haly abbat; Epil.
 archion; pannon. rub; spec. cephalic; conf. Hyacinth. sinaragd.
 rat. santalin; spec. cord. temper; de Hyacinth; diarthod. alb.;
 atr. santalor.

III. URSUS canda abrupta **S. N. 15. 1. . . . Ursus**

Gesner. quadr. 14.... Locus: Europa borealis Pharm.
U R S I 1 *Felinspissatum* 2 *Axungia*.

QUAL. 1 amara. 2 Pinguis... * **VIS** 1 stomachica. 2 cosmetica
 emolliens, resolvens.... * **USUS**, Anorexia.... **COMP.** *Unguent*
Martiat.

Na. *Circa Axungias observamus, quod liquidiores & penetrantiores, quod recentes emolliendo, parum verò recida resolvendo agant. Omnes axungia vim habent emolliendi, leniendi, præsertim verò Anatis, Anseris, Canis Caponis, Castoris, Gallinæ, Hominis, Porci: Attenuandi & resolvendi vis adscribitur axungia Cati silvestris, Lupi Serpentum, Taxi, Viperarum, Urfi, Vulpis; Calefaciendi, detergendi & septica vis adsignatur axungia Lucii piscis.*

I V. URSUS caudâ concolore, corpore suprà cinereo subtus nigro, fasciâ longitudinali per oculos auresque nigrâ. **S. N.** 15. 3.... *Taxus Aldr. digit. 264.... Locus Europæ variæ regiones... Pharm.* **T A X I** *Axungia.*

QUAL. Pinguis.... **VIS** emolliens.... **US.**.... **COMP.**

V. FELIS caudâ elongatâ, auribus æqualibus. *Fa. suec. 3.... Felis vulgò Catus. Gesner. quadr. 98... Locus Helvetia... Pharm.* **C A T I S I L V E S T R I S** *Axungia.*

QUAL. pinguis.... **VIS** emolliens, resolvens.... **US.**.... **COMP.**
Unguent Nervin.

V I. CANIS caudâ incurvâ. **S. N.** 11. 2.... *Lupi Aldr. quadr. 144.... Locus: Europa borealis... Pharm.* **L U P I.** 1 *Dens.* 2 *Hepar.* 3 *Axungia.*

QUAL. 1 dura. 3 pinguis.... **VIS** 3 resolvens.... * **US** dentis io. 2 Epilepsia, Hydrops, Atrophia ? 3 Rheumatismus.... **COMP.**

V I I. CANIS caudâ rectâ; extremitate albâ. **S. N.** 11. 4.... *Vulpes Gesner. quadr. 55... Locus: Europa... Pharm.* **V U L P I S** 1 *pulmones præparati.* 2 *Axungia.*

QUAL. 2 pinguis,.... **VIS** 1 *Becchica ?* 2 *Emolliens...* * **US** *phthisis ?*.... **COMP.** *Lohoc de pulmone Vulpis; Unguent. nervin; Oleum coct. Vulpin.*

V I I I. CANIS caudâ recurvâ. **S. N.** 11. 1.... *Canis foci & fidelis Gesner. quadr. 91.... Locus:.... Pharm.* **C A N I S** *Axungia.* 2 *(Stercus) Album græcum.*

AL. 1 Pinguis . . . * VIS 1 emolliens , expectorans. 2 Sceptica ,
ns , maturans * US : 1 Tuffis , Phthisis. 2 Febr. inter-
s , Angina ? Colica ? Dysenteria ? . . COMP. *Ungu.* nervin ; *Bals.*

V. VIVERRA caudâ annulatâ , dorso cinereo nigro-
undatim striato. S. N. 13. 4 Animal. Zibethicum
mex. 538. t. 580 Locus : India utraque

ZIBETUM.

AL. Folliculus magnus inter anum & genitalia , pilosus :
a sebacea , oleosa , ambrosiaca * VIS diaphoretica , exan-
tica , nervina , soporifera , aphrodisiaca * US : Apoxi-
 , Variolæ , Morbilli , Scabies , Colica COMP. *pulv.*
ic. *Balsam.* apoplect.

LEPUS caudâ abruptâ , pupillis atris. *Faun. Suec.*
.. *Lepus Gesn. quadr.* 69 Locus : Europa

LEPORIS Tali.

AL. Os primum metatarsi in suffragine posteriori VIS.
ns US. Colica , Pleuritis , Epilepsia ? Dystocia ?
.. *pulv.* pleuriticus ,

CASTOR caudâ ovatâ planâ. *Faun. suec.* 23
 , seu Castor *Schonev. Ichth.* 34 Locus : Lappo-
Sibiria , Canada Pharm. **CASTOREUM** L
um , *siccatum* , *pulvis* , *Extractum* , *Tinctura* . 2 Axungia.

AL. 1 Materia foetida , pinguis in folliculo proprio juxta
2 pinguis * VIS 1 carminativa , antispasmodica ,
 , anodyna , emmenagoga. 2 emolliens US. 1 Hysteria ,
 , Vertigo , Epilepsia , Apoplexia , Lethargus COMP.
vitæ ; *Elect.* Bacc. laur ; Mithrid ; Philon ; Androm. *Elixir*
Empl. hystér ; *Laud.* Opiat ; *Ol.* coct. Castor ; *Pil.* de gum ;
pot. rubr.

MUS caudâ longâ nudiusculâ , corpore cinereo
abdomine subalbescente. *Faun. suec.* 31 **MUS**
icus vulgaris seu minor. *Raj. quadr.* 218 Locus :
e per Europam Pharm. **MUS** 1 *combustus* , 2
us) nigrum.

AL. foetida VIS : 2 purgans US. 1 Perirrhaea ?
es COMP.

III. HIPPOPOTAMUS pedibus quadrilobis S.
.. 1 Hippopotamus *Alp. Ægipt.* 245. t. 22.

Colum. ecphr. XXVIII. c. 30 ... Locus : Nilus ... Pharm.

HIPPOPOTAMI Dens.

QUAL. insipida, inodora, terreo-gelatinosa **VIS** absorbens, adstringens, mechanica, antipasmodica ? **US.** Profluvia sanguinis, Epilepsia ? Pleuritis ? **COMP.**

XIV. EQUUS caudâ undique setosâ. *Faun. suec. 34*
Equus, Caballus, Equa, Gesn. quadr. 132 Locus
Europa parcè sponte, ubique cicur **Pharm.** **Equi Testiculi.**

QUAL. **VIS:** emmenagoga ? . . . **US.** Colica ? Menses ? Dysmenstruicia ? **COMP.**

XV. SUS dorso anticè fetoso, caudâ pilosa. **S. N. 1**
1 . . . (a) Aper. Gesn. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013 .
(b) Sus Gesn. quadr. 872. Aldr. Bisulc. 937 Locus
(a) In Oelandia & Europa australi, (b) ubique
cicur Pharm. **APRI** **1** Dens integer, *præparatus.*
Axungia. Porci 3 Stercus. 4 Axungia. SCROFÆ 5 pudum.

QUAL. **1** insipida, inodora, terreo-gelatinosa. **2, 4** pinguis. **3** foetida **VIS.** **1** Absorbens. **2** Emolliens * **US.** **1** Pleuritis ? Profluvia sanguinis ! **5** Perirrhæa **COMP.** *Pulvis pleuritis.*

XVI. MOSCUS **S. N. 29. Schroeckii Histor. Mosch. Viennæ 1682 Animal Moschiferum. Raj. quadr. 127 Locus:** China, Tartaria **Pharm.** **Moscorientalis, Essentia.**

QUAL. Folliculus subumbilicalis, excretorius, substantia pinguis, unctuosâ, fusca, subacri, ambrosiaca * **VIS.** nervina, colicis, exanthematica, refocillans, aphrodisiaca * **US.** Epistaxis, pitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica **COMP.** *pulv. antispasmodic; pro epithem. cord; de guttet; Elix vitæ; Balsam. apoplect; Camphor. alkerm; hyacinth; Ess. ambr. ver; Spec. aromat. rosat; cordial. per; de hyacinth; imperator; diamosch. dulc; diarrh. absterge. Troch. catech.*

XVII. CERVUS cornibus acaulibus palmatis, runcula gutturali. **S. N. 30. 2 . . . Alces Gesn. quadr. 39**
Locus : Suecia borealis, Borussia **Pharm.** **Alces**
1 Cornu crudum, raspatum, præparatum. 2 Ungula præparata.

QUAL. **1** insipida, inodora, terreo-gelatinosa **VIS.**

absorbens, demulcens. 2 absorbens. US. 1 Epilepsia?

COMP. *Spec.* cephal; *pulv.* epilept. marchion; de gutteta.

XVIII. CERVUS cornibus ramosis teretibus incurvatis. S. N. 30. 3. Cervus, Cerva, Hinnulus. *Gesn. quadr.* 79. . . . Locus: Europa. . . . Pharm. CERVUS 1 Cornu enellum, crudum, raspatum. 2 Præparatum. 3 Ustum, Sal, Spiritus, Oleum destill. Gelatina. 4 Os de corde. 5 Priapus. 6 Sanguis. 7 Medulla. 8 Sevum.

QUAL. 1 insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 7 pinguis, oleosa. VIS 1 absorbens, demulcens. 2. 3. 4 absorbens. 3 subastringens, anthelmintica? 4 cordialis? antepileptica? alexipharmaca? 5 obstipans, aphrodisiaca? 7 emolliens, lenitiva. . . . * US 1 2 3 Diarrhœa, Dysenteria. 4 Vermes? 5 Diarrhœa. 6 Dysenteria? Dysuria? 7 Scorbutus. 8 Excoriatio. COMP. *Liqu.* C. C. Succinat; *specif.* cephal; *pulv.* bezoard. sen; cachect; dysenter; pueror: *Conf.* hyacinth; *spec.* cord. temperat; de hyacinth; diarrh. abbat; Diamercurii myns; pro ptisan; alexipharm; *Trock* de carab; *decoct.* alb syd; *aqua* C. C. citr. *Waldsch.*

XIX. CERVUS cornibus ramosis teretibus, summitatibus palmatis. *Faun. Suec.* 39. . . . Rangifer *Gesn. quadr.* 130. . . . Locus; Lapponia. . . . Pharm. RANGIFERI Cornu raspatum.

QUAL. Cervi. VIS Cervi, sed inferior. US Cervi. . . . COMP.

XX. CAPRA cornibus carinatis arcuatis. *Faun. Suec.* 42. . . . Caper *Aldr. quadr. bisulc.* 619. . . . Locus: Ardua orientis. . . . Pharm. HIRCI 1 Sanguis. 2 Sevum. HÆDI 3 Sevum. CAPRÆ Lac.

QUAL. VIS 1 sudorifera, resolvens. 4 refrigerans, demulcens. . . . * US 1 Pleuritis, Contusio. 2, 3 Tussis. . . . COMP.

XXI. OVIS cornibus compressis lunatis. *Faun. Suec.* 41. . . . Ovis. *Gesn. quadr.* 138. . . . Locus: Tartariæ & Mogolis proxima. . . . Pharm. Ovis 1 Sterccus. 2 Cæsius. 3 (lactis) Butirum, Caseus, Serum.

QUAL. 1 foetida. VIS. US, Icterus, Ambusta. 2 Luxatio, Contusio. COMP.

XXII. BOS cornibus teretibus flexis *Faun. Suec.* 44. . . . Bos. *Gesn. quadr.* 25. . . . Locus: Borussia, Polonia. . . . Pharm. BOVIS 1 Medulla. 2 (Stercoris) Aqua.

florum omnium TAURI 3 Priapus. 4 Fel inspissatum ...
VITULI 5 Medulla.... (lactis) Butyrum, Caseus,
Serum.

QUAL. 1, 5 pinguis, oleosa. 4 amara VIS 1, 5 emolliens
lenitiva. 2 refrigerans, 3 obstopans. 4 stomachica * US 1
Scorbutus. 2 Rheumatismus, Febres. 3 Diarrhœa, Dysenteria, 4 Tin-
nitus, Anorexia, Vermes COMP. Ungu. de arthanit; ad
Vermes

XXIII. BALÆNA fistula duplici in fronte maxillâ
inferiore multo latiore. S. N. 37. 4 ... Balæna vulgo dicta.
Gesn. aquat. 114 ... Locus: Mare Atlanticum, Gronlan-
diæ ... Pharm. CETI Priapus.

QUAL. VIS: aphrodisiaca? adstringens US. Proflu-
via COMP.

XXIV. MONODON *Arted. gen.* 78. *syn.* 118
Balæna Narwal *Schonev. Ichth.* 28 ... Locus: Mare At-
lanticum ... Pharm. UNICORNU 1 Crudum, raspatum,
præparatum. 2 fossile.

QUAL. 1 insipida, inodora, tetro-gelatinosa VIS 1
absorbens, demulcens. 2 adstringens US COMP. *Spec.*
cephal, *Pulv.* epil. *Marchion.*

XXV. CATODON fistula iu cervice. *Arted. synon.*
108 Cete *Clus. exot. L.* 6. C. 17 Locus; Mare
Gronlandicum Pharm. CETI Sperma.

QUAL. pinguis, sicca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis,
cerebri * VIS emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens,
cosmetica * US: Tussis, Diarrhœa, Dysenteria COMP.
pulv. contra casum; *Empl.* de spermat. Ceti; *Ungu.* potab. rubr.

II. AVE S.

XXVI. CORVUS albo nigroque varius, cauda cunei-
formi. S. N. 48. 10 Pica caudata varia, seu caudata
Will. ornith. 87. t. 19 Locus: Gallia, ubique ad pa-
gos, &c. Pharm. PICÆ.

QUAL. VIS US. COMP. *Aqua Picarum composita.*

XXVII. ANAS rostro semicylindrico, corpore su-
pra cinereo, subtus albido, rectricibus margine albis. *Faun.*
Suec. 90 Anser domesticus. *Gesn. av.* 141. Locus.

Gallia. &c. ubique cicur... Pharm. ANSERIS 1 Stercus. 2 Axungia.

QUAL. 2 pinguis VIS : 2 emolliens . . . US. 1 icterus
COMP. Ungu. resumtiv; pectorale.

XXVIII. ANAS caudæ rectricibus intermediis recurvis. *Faun. suec.* 97 Boschas major. *Alb. ornith.* 2. p. 89. t. 100 Locus : Ubique in Lacubus & Stagnis . . .
Pharm. ANATIS Axungia.

QUAL. Anseris , VIS. Anseris US COMP. Ungu. pectorale ; resumtiv.

XXIX. STRUTHIO pedibus didactylis. S. N. 86. Struthio Camelus. *Will. orn.* 100 Locus : Arabiæ deserta . . . Pharm. STRUTHIONIS ovorum testæ.

QUAL. insipida, inodora, calcarea VIS : absorbens
US : Calculus ? COMP.

XXX. PAVO caudâ longâ. *Faun. suec.* 163 Pavo. *Gesn. av.* 656 Locus : Zeylona, & India orientalis . . .
Pharm. PAVONIS Stercus.

QUAL. alba * VIS nervina US : Vertigo ! Epilepsia . . .
COMP.

XXXI. GALLUS caudâ compressâ ascendente. *Faun. suec.* 165 Gallus gallinaceus & Gallina domestica *Will. orn.* 109. t. 26 Locus ; Poul-Condor Indiæ . . . Pharm. GALLINÆ 1 ovorum testæ preparata, calcinata. 2 Vitella, oleum expressum. 3 Axungia . . . CAPONIS 4 Axungia . . .
ULLI 5 Aqua, Juscula.

QUAL. 1 insipida, inodora, calcarea. 3 4 pinguis * VIS 1 absorbens, adstringens, diuretica. 2 demulcens, nutriens, 3 4 emolliens. 5 demulcens, temperans US 1 Calculus. 2 Dysenteria, Tussis, Raucedo. 5 Cholera, Dysenteria, Singultus, Pthysis, &c COMP. Ungu. alb. Ceruss; martiat; pectoral; resumtiv; lithontripticum Dn. Stephens.

XXXII. TETRAO maculâ nudâ coccineâ pone oculos, rectricibus ferrugineis. *Faun. suec.* 172 Perdix cinerea. *Jonst. av.* 68. t. 27. f. 1 Locus : Europæ nostræ culta . . . Pharm. PERDICIS plumæ.

QUAL. fumi foetida VIS US : fumi Epilepsia, Hysteria COMP.

XXXIII. COLUMBA cærulescens, collo nitido,

macula duplici alarum nigricante. *Faun. Suec.* 174... *Columba domestica* S. *Vulgaris*. *Will. orn.* 130.... *Locus*: *Sylvæ Europæ, Asiæ, Americæ septentrionalis*, ubique cœtur.... *Pharm.* COLUMBÆ Stercus.

QUAL..... VIS: diuretica US. hydrops COMP.

XXXIV. HIRUNDO dorso nigro cærulescente, rectricibus immaculatis. *Faun. suec.* 245... *Hirundo Sylvestris*. *Gesn. av.* 564.... *Locus*: Ubique ad pagos per totam Galliam... *Pharm.* HIRUNDO.

QUAL.... VIS. dubia US... COMP. *Aqua Hirundinum catapl. de nid. Hirund.*

III. AMPHIBIA.

XXXV. TESTUDO terrestris *Raj. quadr.* 107.... *Locus*: *Occitania, &c.*... *Pharm.* TESTUDINIS terrestris Juscula, Syrupus.

QUAL..... * VIS demulcens, analeptica, * US. Hæctica Tabes, Phthisis, longo morbo extenuatis COMP.

Na. Testudinis terrestris succedanea sunt Testudo palustris Officin. quæ Testudo lutaria Rondel. Pisc. 229; nec-no. Testudo marina Officin. & Rondel. Pisc. 443.

XXXVI. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiore. *Faun. suec.* 250... *Rana aquatica seu innoxia*. *Gesn. ovip.* 46.... *Locus*: *Europæ paludes ubique*.... *Pharm.* RANARUM 1 Caro. 2 Sperma exsiccatum, aqua, ol. coctum 3. Hepar..

QUAL..... VIS. 1 demulcens, refrigerans. 2 rec. refrigerans repellens. *Aqua cosmetica*, refrigerans * US 1 Tussis, Phthisis Tabes. 2 rec. Inflammatio, Erysipelas, Ambusta. 3 Epilepsia, .. COMP. *Empl. de sperm. Ranar; de Ranis cum Mercur; Cataplasma Juscula.*

XXXVII. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice brevior. *Faun. Suec.* 253... *Bufo Rond. aquat. 2. p. 221*.... *Locus*: *Europæ umbrosa*... *Pharm.* BUFONES exsiccati.

QUAL..... VIS. Diuretica US. Hydrops, Panaritium Hemorrhagia? Congestiones ad Caput?... COMP.

XXXVII

XXXVIII. LACERTA caudâ tereti, collo crassitie
apitis, pedibus pentadactylis marginatis... *Stincus. Rond.*
isc. 2. p. 231... *Locus: Ægyptus*... *Pharm. STINCI*
ARINI.

QUAL.... *VIS.* aphrodisiaca? diuretica? * *US.* Apoximeron?...
OMP. Elect. Diasat; Mithridat.

XXXIX. COLUBER scutis abdominalibus 176,
squamis caudalibus 60. *S. N. 109*... *Natrix torquata*
Laj. quadr. 334... *Locus: Galliæ uliginosa, prata, sepe*
etc.... *Pharm. SERPENTUM* 1 *Spina dorsi.* 2 *Exu-*
riæ. 3 *Axungia.* 4 *Caro.*

QUAL.... *VIS.* 1 absorbens. 2 diuretica? * *US.* 2 *Distocia?*
Hydrops? *Vulnus?* 4 *Morbi Cutanei*... *COMP.*

XL. COLUBER scutis abdominalibus 145, squamis
caudalibus 36. *S. N. 109*... *Vipera Gesn. serp. 124*...
Locus: Europa, Asia... *Pharm. VIPERÆ* 1 *exsiccata.*
pulvis, Trochisci, Sal. 2 *Offa.* 3 *Axungia.*

QUAL.... *VIS.* 1 alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2 absor-
bens... * *US.* 1 *Siphilis, Lepra, Scabies ferina, Ulcus malignum,*
venena? 3 *Ophtalmia*... *COMP. Ther. Androm;* *Ungu. de tutia*
Sloane.

XLI. ACIPENSER tuberculis carens. *Arted. syn. 92*...
Muso Germanorum Will. ichth. 243... *Locus: Fluvii*
maximi imperii Ruthenici... *Pharm. COLLA PISCUM.*

QUAL. coctum gluten ex pinnis, intestinis, corio ad pelliculam
relaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum... *VIS.* glu-
mans, incrassans... * *US.* *Dysenteria*... *COMP.*

IV. PISCES.

XLII. PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda
radiis sedecim. *Faun. suec. 284*... *Perca fluviatilis. Salv.*
isc. 226. f 224... *Locus: Lacus & Fluvii ubique*...
Pharm. PERCARUM *Lapides praparat.*

QUAL.... *VIS:* absorbens... *US.* *pleuritis? Colica?*...
OMP. specif. cephal; pulv. pleurit.

XLIII. ESOX rostro plagioplateo *Arted. spec. 53. Faun.*
suec. 304. Lucius salv. pisc. 2. p. 188... *Locus: Lacus*

& Fluyii ubique... Pharm. LUCII 1 Mandibulæ præparata. 2 Axungia. 3 Fel.

QUAL. VIS 1 absorbens. US. 1 pleuritis ? 2 Vulus, 3 Leucoma. COMP. *Pulv.* Dysenter ; pleurit.

XLIV. CYPRINUS cirrhis quatuor, officulo tertio pinnarum dorsi anique uncinatis. *Arred. syn.* 3 ... Cyprius. *Rond. pisc.* 2. p. 150 ... Locus : Europa australior. Pharm. 1 CARPIONIS lapides. 2 Fel.

QUAL. VIS absorbens. US. Epilepsia ? pleuritis ? Colica ? Calculus ? 2 Leucoma. COMP.

Na. Leucomati delendo non solum apissimum est fel Piscium modo memoratorum, sed & plurium aliorum, ut Anguilla &c. : Idem dic de felle Avium multarum, Rapacium imprimis.

V. INSECTA.

XLV. SCARABÆUS cornibus duobus mobilibus, æqualibus, apice bifurcis, introrsum ramo, denticulisque instructis. *Faun. succ.* 337 ... Taurus volans. *Olear. Mus.* 27. t. 16. f. 5 ... Locus : Gallie australioris querceta, &c. ... Pharm. SCARABÆI 10 Pulvis. 2 Cornu.

QUAL. VIS 1 diuretica, 2 absorbens. US. 1 hydrops. 2 distocia ? ... COMP.

XLVI. SCARABÆUS testaceus thorace villoso, abdominis incisuris lateralibus albis, cauda inflexa. *Faun. Suec.* 345 ... Scarabæus arboreus *Jonst.* 70 ... Locus : Europæ fagus, &c. ... Pharm. SCARABÆI 1 striduli pulvis.

QUAL. VIS diuretica. US. hydrops, hydrophobia. COMP.

XLVII. MELOE alatus viridissimus. S. N. 188. 3 ... Cantharis Vulgaris officinarum. *Raf. inf.* 276 ... Locus : Gallie sambucus, Ligustrum, Fraxinus ... Pharm. CANTHARIDUM Pulvis.

QUAL. * VIS *Inter.* diuretica ! aphrodisiaca, *exter.* corrosiva, exulcerans, excitans, revellens. US. *Inter.* Ischuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr. exanthem, maligna, Morbi soporosi, Ophthalmia, Paralysis &c. COMP. *Amplagr.* Vesicatorium.

XLVIII. CICADA Jonst. 22 ... Locus: Europæ
bores... Pharm. CICADÆ exsiccatæ.

QUAL. VIS. US. Colica COMP.

XLIX. COCCUS Cacti... Scarabæus hæmisphericus
ochineelifer Pet. gaz. 3. t. 1 f. 5 ... Locus: Cactus com-
pressus, articulatus, ramosus, orbiculis ovato-oblongis
binerviis Hort. Ups. 121. in America Pharm.

COCCIONELLÆ.

QUAL. Rubro tinctoria * VIS diuretica, leniter stimulans...
S. Hydrops, Ischuria. COMP. Tinctura sacra Edimb.

L. COCCUS Illicis. S. N. 201. 3 Kermes Reaum.
4. t. 5 ... Locus: Quercus foliis ovatis dentato-spi-
nis Roy. Lugd. 81 ... Pharm. CHERMES Grana, Succus.
spissatus, Tinctura Symplicus.

QUAL. VIS sub-adstringens, roborans, analeptica, aphrodi-
ca, cardiaca US. Metus abortus COMP. Conf. alkerm;
Hyacinth; smaragd; Tinctur Bezoard. ex herbis; Spec. de Hyacinth.

LII. PHALÆNA pectinicornis elinguis, Bombyx
icta. Faun. Suec. 832 ... Bombyx Trietvald. 467. Stockolm.
745 ... Locus: China, nunc horti curiosorum ...

Pharm. SERICUM 1 crudum, tostum. 2 Guttæ Anglicanæ.

QUAL. VIS: 1 antepileptica? adstringens? 2 cardiaca, antif-
smodica, roborans US: 1 Epilepsia? Hæmorrhagia? 2 Febr.
aligna, soporos, Hysteria COMP. spec. cord. temperat; de
hyacinth; diamosch. dulo.

LII. CYNIPS Quercus folii. S. N. 213. 5 ... Tenthredo
allæ glabræ foliorum Querci. Faun. Suec. 947 ... Locus:
Turciæ Quercus sempervirens ... Pharm. GALLÆ Turcicæ.

QUAL. * VIS stiptica, adstringens, inspissans, corrobo-
rans * US. Hæmorrhagia, Febr. interm. COMP.

LIII. CYNIPS Rosæ. S. N. 213. 1 ... Tenthredo
tennis duodecim-nodiis nigris, abdomine subtus ferru-
neo, pedibus flavis, alis immaculatis. Faun. Suec. 930 ...
Locus: Rosa sylvestris ... Pharm. FUNGI ROSARUM.

QUAL. VIS. Soporifera? Sptyptica .. US: Hæmorrhag. .. COMP.

LIV. APIS gregaria. Faun. Suec. 1003 Apis Mer-
trop. 2. p. 119. t. 1 ... Locus: Polonia, nunc ubique,
sur Pharm. APES 1 Exsiccatæ. MEL 2 commune,

virgineum, despumatum, spiritus... CERA 3^a *cirina, alba*
Oleum destill... PROPOLIS 4

QUAL. 2 *dulcis*... * VIS 1 *diuretica, 2 edulcorans, abstergens,*
diuretica, maturans, expectorans, 2, 3 digerens, leniollens, matu-
rans... US... COMP. *Mel anthos; Mercuriale; Rosat; Violat;*
Oxintel simpl. scillit; Alliat; Cera rubra; viridis; nigra; sigillato-
ri; arborea, ad barbam.

L V. FORMICA *rufa. Faun. Suec. 1020...* Formica
media rubra. Raj. inf. 69. Locus: Ubique in sylvis...
 Pharm. FORMICARUM *Sal, Oleum coct. spiritus.*

QUAL. *acida essentialis, volatilis*... * VIS: *excitans, robo-*
rans... US: *Morbi senum...* COMP. *Aqua magnanimitatis Ol.*
acoustic. Minficht. Spir. acoustic. Mindener.

L V I. ARANEA *fusca, dorso maculis quinque*
longitudinalibus sub contiguis nigris, anterioribus lon-
gioribus. Faun. Suec. 1215. A. Araneus subflavus hir futus,
prælongis pedibus domesticus. List. aran. 59. n. 17.
 Locus: *in fenestris ubique.* Pharm. ARANEA *Tela.*

QUAL... VIS... US *Vulnus*... COMP...

XLVII. SCORPIO *pectinibus 18- dentati, ma-*
nibus unguulatis. S. N. 238. 4. Scorpio Aldrov. inf. 577.
Raj. inf. 9. Locus: Murcia Italiae, Africae... Pharm.
 SCORPIONES AFRICANI *exsiccati, Ol coctum.*

QUAL... VIS... US *punctura*... COMP. *Oleum inf.*
magnum; Essent Scorp. Angel. Sala.

L VIII. CANCER *brachyurus, thorace utrumque*
obtusè novem-plicato, manibus atris S. N. 239. 18.
Cancer marinus Jonston. exsang. n. 5. f. 2. v. Locus:
Oceanus Bahusae... Pharm. CANCRO RUM *chelæ*
præparatæ.

QUAL. *insipida, inodora, calcarea*... VIS 1 *absorbens*... US.
hypochondriasis... COMP. *pulv. Bezoard Anglican.*

L I X. CANCER *macrourus, rostro lateribus den-*
rato; basi utrumque dente simplici. S. N. 239. 43.
Astacus fluviatilis. Rond. pisc. 2. p. 2. 10. Locus: Lacus
& Fluvii Segniorei totius Europæ... Pharm. CANCRO-
 RUM 1 *Oculi (Lapides) Solutio. 2. Caro.*

QUAL. 1 *insipida, inodora, calcarea*... VIS 1 *absorbens.*

ica, roborans * US. i Soda, Hypochondriasis, a
na, Phthisis, Herpes. COMP. pulv. pleurit. stomachal.

a. Absorbentia è regno Animalì desumpta haud inepte
tuas reduci possunt classes: Ad priorem pertinent illa,
quidem absorbent, sed simul vi portiomis gelatinosa
ulcent. Numerantur hùc animalium Ossa, Cornua,
tes. Ad posteriorem referuntur, quæ gelatina demul-
e sunt destituta, ut Testæ ovorum, cancrorum chelæ
oculi, Testæ coclæ, Dentalium, Conchæ, &c. Quo
m spectant animantium partes jam dictæ, dum varia
et præparatione gelatinosa parte sunt orbata. Parum
ant absorbentia hæc, nisi vel acido quodam regni ve-
abilis prius sint imprægnata, vel offendant acidum in-
nis viis; tum enim non solum illud absorbent, destruunt-
; sed etiam temperantem, blande resolventem, dysp-
am et diureticam exserrere possunt virtutem.

L X. ONISCUS ovalis caudâ obtusâ bifidâ. S. N.
i. 10. Afellus asininus, seu Vulgaris. Raj. inf. 41.
i. Locus: Muri antiqui & parietes Pharm.
LLEPEDES contusi, præparati.

QUAL. * VIS diuretica, incidens * US. Icterus, Asthma,
aria, Nephritis COMP. pil. scillit. Edimb.

L X I. LUMBRICUS Lævis. Faun. Suec. 1271.
mbricus terrestris major. Raj. inf. 1. Locus: Terra
et pampinosa ubique Pharm. LUMBRICI exsiccati,
parati, pulvis, Sal spiritus, ol coctum.

QUAL. VIS: antispasmodica, sudoriferâ, diuretica
US. Morbi spasmodici, Arthritis scorbutica, Rheumatismus.
MP. Empl. de ran. C. Mercur. Ungu. nervin.

L X I I. HIRUDO depressa fusca: margine late-
i flavo. Faun. Suec. 1272. Hirudo maximè in An-
iâ Vulgaris, Raj. inf. 3. Locus: Aquæ stagnantes
græ Pharm. HIRUDO viva.

QUAL. VIS. topica US: Hemorhois, Congestiones
anguinis ad Caput, Mensium suppressio. COMP.

L X I I I. SEPIA corpore ecaudato marginato,
tentaculis duobus. S. N. 262. 2 Sepia Bellon aquat.

336... Locus: Mare ... Pharm. SERIÆ OS.

QUAL... VIS: absorbens, adstringens... * US: Gonorrhœa, Fluor albus... COMP. pulv. dentifric.

LXIV. COCHLEA testa evata quinque spirarum, Pomatia dicta. *Faun. Suec. 1293...* Cochlea Pomatia edulis Gesneri. *List. exercit. anat. 1. p. 162. t. 1...* Locus: In hortis Sueciæ culta, in Europa australiori frequens... Pharm. COCHLEÆ 1 Testæ. 2 Caro.

QUAL. 1 insipida, inodora, calcarea... VIS: 1 absorbens, 2 demulcens... * US: 2 Hæctica, Phthisis, Macies... COMP. jusscul. Pomatiar. aq. pectoral. cum. sero lactis.

LXV. DENTALIUM testa subcylindræa lævi arcuata, hinc angustiore... Dentale læve album, altera extremitate rufescens *List. hist. 4. l. 2. n. 2...* Locus: Mare ... Pharm. DENTALIUM.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS: absorbens... * US: COMP.

LXVI. CONCHA testa subrotunda, rugosa, substriata, valvis inæqualibus, cardine oblitterato. *Faun. suec. 1338...* Ostrea Gesn. *aqu. 2. p. 33...* Locus: Oceanus, Mare Mediterraneum... Pharm. CONCHÆ 1 pulverata, citrata. 2 calcinata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS: 1 absorbens, 2 lithontripica *Whitt.* * US: 2 Calculus... COMP. Aqua calcis prima, secunda.

LXVII. CONCHA valvis æqualibus, inæqualiter, mediocriter & læviter umbonata. *Lang. rest. 69...* Concha margaritifera. *Bellon. aquat. 402...* Mare Mediterraneum... Pharm. PERLARUM mater, cruda, preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea... VIS. absorbens... * US... COMP. Empl. Stypt.

LXVIII. MADREPORA simplex ramosa, ramis teretibus lævibus tubulosis, lamellis integris. *Hort. Cliff. 481...* Corallium album, oculatum officinarum. *Baub. histor. 3. p. 573...* Locus Mare Tyrrhenum... Pharm. CORALLIA alba preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS : absorbens, subas-
gens. . . . * US. . . . COMP. pulv. cachect, pannon. rub; Empl
cord. temperat; diamargarit. frigid.

LXIX. MILLEPORA rubra, struis obsoletis flexuosis.
Goraeum rubrum Bauh. Pin. 366. . . . Locus: Mare Me-
diterraneum. . . . Pharm. CORALLIA rubra preparata.

QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS absorbens, subastrin-
gens. . . . * US: Profluvia, Fluor albus. . . . COMP. specif. cephal,
bezoard Sennert; dentifric; epil. march; de guttet; pann rub;
Hyacinth; smaragd; Empl. Strypt; spec. cord. temperat; de
Hyacinth; diamargarit. frigid; diamosch. dulc; Troch; de Carabe.

LXX. SERTULARIA ramis teretibus, articulis cy-
draceis, lapideis, æqualibus Flor. Laps. 536. . . . Mus-
coralloides, squamis loricatus Bauh. pin. 364. . . .
Locus: Mare Athlanticum, Norvegicum. . . . Pharm.

RALLINA.
QUAL. insipida, inodora, calcarea. . . . VIS : absorbens, subas-
gens, anthelmintica. . . . * US. Vermes. . . . COMP. pulv. ad
m; spec. diamercur. Mynf.

Na. Apud Authores qui de Materie Medicâ scripserunt multo
tra reperiens Animalia in usus Medicos venientia, quam
a hactenus memoravimus, Recensentur,

Inter Mammalia, SIMIA, TRICHECUS,
HOCA, LEO, MARTES, LUTRA, TALPA,
RINACEUS, RHINOCEROS, CAMELUS.

Inter Aves, AQUILA, ACCIPITER, NOC-
TUA, CUCULUS, PICUS, CORVUS,
PUPA, ALCEDO, CYGNUS, GRUS,
ICONIA, ARDEA, OTIS, VANELLUS,
HASIANUS, COTURNIX, ALAUDA,
MERULA, TURDUS, MOTACILLA,
EGULUS, PASSER, CARDUELIS, PARUS.

Inter Amphibia, LACERTUS vulgaris,
ALAMANDRA,

Inter Pisces, ANGUILLA, MORHUA, MER-
LANGUS, CANIS CARCHARIAS, ALOSA
HARENGUS, SALMO, TRUTTA,

Inter Insecta, CYMEX, GRILLUS, LO-
CUSTA, PEDICULUS,

Denique inter Vermes MYTULUS: Verum hæc Anima-
lia consultò prætermisimus, vel quia viribus gauden-
tibus imbecillis, debilibus ac levioris momenti, aut precariis
non satis probatis & incertis; vel quia his absque damno
ullo carere potest Medicus; in Animalibus, quorum virtutes
assignavimus, similia, ast certiora, magisque usitata offe-
dens Medicamina.



MATERIES MEDICAE

IN

REGNO LAPIDEO.

IN *Systemate Naturæ* dividit Petras Clar. Linnæus in
Futrescentes, Calcarias & Apyras; existimamus cum
Pottio hanc divisionem minus esse accuratam :
satiùs visum est cum Viro prælaudato, Petras distinguere
Calcarias, Gypseas, Argillosas & Vitrescibiles strictius
as; & juxta distributionem hujuscemodi coordinare Petras
in usus Medicos veniunt. Nec meliori jure inter Mine-
ra salina ipsi recenseri credit Pottius Gemmas, quarum
et characterem à formâ exteriori deducit : hæc melius
et Petras vitrescibiles locum sibi vindicant. Separari ab
hec etiam merentur Petra Calcaria & Gypsea, qua
en sub uno eodemque ordine apud Celeber, Linnæum
iunt. Mitto alia nonnulla, quæ in *Systemate Naturæ* carpit
fatus Chymicus : his præmissis Regni Lapidæi Materiem
medicam aggredimur.

E

I. P E T R Æ.

I. MARMOR solubile, particulis micantibus arenaceis. S. N. Edit. 9æ. gen. 4. spec. 5 Calcareus particulis scintillantibus. *Wall. min. p. 42.* Locus: Rupes in variis Provinciis Galliæ, &c. Pharm. **CALX VIV**
Lota, Aqua prima, secunda.

VIS: effervescens cum acido, depilatoria. *Ufculatus* effervescens cum aqua, antacida; corrosiva; venenata. * **USUS:** Extern. Ulcerum, œdema. Intern. Acidum primarum viarum; Calculus *Whitt.* ...
COMP. *Læ.* caustic; *Aq.* phaged.

II. GYPSUM particulis parallelepipedis & globosis concretum *Wall. min. p. 52* ... Gypsum Bomar. *min. spec. 120.* Marmor fixum, particulis difformibus. S. N. 9 Locus: Gallia, Polonia, Livonia ... Pharm.
GYPSUM preparatum:

VIS. **US.** venenatus interne **COMP.**

III. GYPSUM particulis minimis, punctulis nitens polituram admittens *Wall. min. p. 58.* Alabastrum Poter. Lithogeogn. p. 58. Alabastrites seu pseudo-Alabastrum Bomar. *min. sp. 125.* Marmor fixum, particulis arenaceis micantibus. S. N. 4. II. Locus: Germania, Helvetia ... Pharm. **ALABASTRUM preparatum.**

VIS. **US:** Antecedentis **COMP.** *Ungu.* alabastrin.

IV. GYPSUM filamentis parallelis compositum. *Wall. min. p. 55. n. 2* Gypsum Striatum. Bomar. *min. sp. 124.* Marmor fixum, filamentis perpendicularibus parallelis. S. N. 4. 10. Locus: In schisto Oelandiæ West-gothiæ ... Pharm. **ALUMEN SCISSILE.**

VIS. **US:** Alabastris. **COMP.**

V. GYPSUM lamellis romboidalibus pellucidum *Wall. min. p. 54. n. 1* ... Gypseo-felenites. Bomar. *min.*

22. Selenites spatoso-gypsea cuneiformis. S. N. 12
Locus : Fodinæ gypseæ Galliæ Pharm. LAPIS
LARIS seu GLACIES MARIÆ.

... US : mechanicus COMP.

1 SCHISTUS scripturâ atrâ. S. N. 6. 6. ... Fissilis
r, friabilis, pictorius. *Wall. min. p. 71.* Nigrica,
litis, Pharmacitis, Creta nigra. *Vulgo* Locus :
, Lusitania, Roma, Hunnebergia Pharm.
ICA FABRILIS communis.

sub-absorbens. US. mechanicus COMP.

1. MICA pictoria, nigra, manus inquinans. *Wall.*
131. n. 1. ... Talcum Molybdæna. *Bomar. min.*
... Locus : In mineris Stanni, ... Pharm.
BAGO.

mechanica USUS : Pictorius COMP.

I. TALCUM particulis impalpabilibus, dia-
mollifaculis, convexis, fissilibus. S. N. 8. 1.
albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. min. p.*
Locus : Venetiæ Pharm. TALCUM ALBUM.

smetica. US. COMP. *Pomara.*

TALCUM particulis acerosis, sparsis, friabili-
bodiaphanis, inquinantibus. S. N. 8. 8. Talcum
semipellucidum pictorium. *Wall. min. 134.*
quinquefariam : (a) Talcum pingue cosmeticum
anum Officin. (b) Creta briançonia albescent;
spanica perperam; Creta sartoria vulgo. (c) Creta
ia viridis. (d) Talcum viride opacum. (e)
nigrescens briançonium. *Bomar. min. sp. 86.* ...
Gallia, &c. Pharm. 1 LAPIS talcosus 2
A briançonia, hispanica.

cosmetica. US : pictorius. COMP.

X. AMIANTUS fibris papposis mollibus. S. N. 4... Asbestus fibris parallelis, fragillissimis, vix separabilibus. *Wall. min. p. 144.* Pseudo-Alumen plumosum Officin. Bomar. min. sp. 70... Locus: Norvegia, Tractus Lugdunensis. Pharm. Perperam ALUM PLUMOSUM.

VIS: interne venenata, externe irritans. US: externe Pylis. COMP.

XI. SILEX cretacens vagus. S. N. 3. 1... (a) Sillex corneus intrinsece æqualis, durissimus. *Wall. min. p. 8* ... (b) Carneolus subdiaphanus exalbidus. S. N. 3. 1. Achates ferè pellucida colore rubescente. *Wall. min. p. 82. n. 1* ... Locus: (a) Scania. (b) Sardinia Pharm. SILEX combustus. LAPIS CARNEOLUS preparatus.

VIS: US: inidus. COMP. Fel. vitri.

XII. SILEX ? Achates viridescens, durissimus, oleaginosa. Bomar. min. sp. 87... Gypsum viride fossilissimum pellucidum fissile. *Wall. min. p. 57* ... Locus: Hungaria, Bohemia. Pharm. LAPIS NEPHRITIS preparatus.

VIS: dubia, Stomachica ? ... US. Nephritis ? ... COMP.

XIII. CRISTALLUS montana. Bomar. min. 161... Cristallus hexagona non colorata. *Wall. min. p. 108. n. 2* ... Nitrum quartzosum aqueum. S. N. 2... Locus: Ubique in Saxis concavis... Pharm. I. CRISTALLUS preparata.

VIS: frustranea, noxia ... US ... COMP. pulvis lac pro Ungu. citrin.

XIV. GEMMA figurâ plerumque hexaedramatica, utrimque acuta, pellucida, limam relucens. *Wall. min.* Nitrum quartzosum coloratum S.

3... (a) Gemma pellucidissima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min. p. 117....*
 (b) Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubescens. *Wall. min. p. 121. n. 1....* (c) Gemma pellucidissima. duritie secunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min. p. 115. n. 1....* (d) Gemma pellucidissima, duritie septima, colore violaceo, in igne liquefscens. *Wall. min. p. 119. n. 1....* (e) Gemma pellucidissima, duritie tertia, colore cæruleo, in igne fugaci. *Wall. min. p. 116. n. 1....* (f) Gemma pellucidissima, duritie quinta; colore viridi, in igne non permanente. *Wall. min. p. 117. n. 1....* Locus: (a) In Fodinis Metallicis. (b) India. (c) Insula Zeylona. (d) Hispania, Italia, Germania. (e) Silesia, Bohemia. (f) Peruvia.... Pharm. (a) TOPASIUS præparatus. (b) HYACINTUS ORIENTALIS præparatus. (c) RUBINUS ORIENTALIS præparatus. (d) AMETHYSYUS ORIENTALIS præparatus. (e) SAPHIRUS ORIENTALIS præparatus. (f) SMARAGDUS ORIENTALIS præparatus.

VIS : superstitiosa, infida... US : Nobilium chimara.... COMP.
 (a) *spec. & conf. de Hyacinth.* (b) *pulv. bezoart. Sennerti*; de guttet; pannon. rub; *spec. cordial. temperat*; de Hyacinth; *conf. de Hyacinth*; smaragd. (c) *pulv. pannon. rub*; Bezoart. *Sennerti*; (e) *spec. cordial. temperat*; de Hyacinth; *pulv. pannon. rub*; *conf. smaragd*; de Hyacinth. (f) *conf. smaragd*; *specific. cephal*; *pulv. bezoart. Sennerti*; pannon. rubens; *spec. de Hyacinth*; *cordial temperat.*

Na. Missos facimus alios Lapides pretiosos, ut Granatum qui est Stannum crystallis tessellatis rubicundis. S. N. 28. 3; Chrysolitum; &c.

II. MINERÆ.

XV. NATRUM. Fontium S. N. 11. 3.... Sal neutrum calcareo mixtum acidulare *Wall. min....* Locus: Epsan

Angliæ, Seidlitz Bohemiæ, Umoa Sueciæ, totus Oceanus.... Pharm. SAL ANGLICANUM.

VIS : purgans, mundificans.... US. Cachexia, Quartana....
COMP.

Na. Sal Anglicanum obtineri potest ab omni aqua marina. Et non est artificiale, sed naturale. Sal videtur quam proximè accedere ad naturam Salis mirabilis Glauberi. Hinc Malouinus contendit Sal Anglicanum esse compositum Sale mirabili & Sale communi; ac id ipsum in Galliâ obtineri aque ac in Angliâ. Ab aquâ marina bothnica obtineri compertum est. Wall.

XVI. NITRUM humi. S. N. 13. I. Nitrum terra mineralisatum Wall. min. p. 165.... Locus: ubique in locis rectis.... Pharm. NITRUM commune: depuratum seu Cristalli minerales. Nitri spiritus acidus, dulcis. Magnesia alba. Lapis Prunella. Nitri fixi liquor. Nitrum Antimoriatum.

VIS : refrigerans, resolvens, purgans.... US: Febres Phlogistica, Inflammatio, Hydrops, Asthma, Sitis, Stranguria.... COMP. Lapis medicamentosus; Antihecticum Peterii.

XVII. MURIA Aquæ marinæ. S. N. 14. I. Muria marina. Wall. min. p. 169.... Locus: Mare, præsertim regionum calidarum.... Pharm. SAL commune. Spiritus acidus, dulcis.

VIS : stomachica, aphrodisiaca, purgans, calefaciens.... US: Scclotyrbæ decrepitatum.... COMP.

Na. Spiritus Salis dulcis cum charta emporctica cautè applicatus hirsutiem tollit & crines extirpat, Auctore ROSENIO.

XVIII. MURIA fossilis. S. N. 14. 3. Muria fossilis pura Wall. min. p. 168. n. i. Locus: Polonia, Hungaria, Gallia, Hispania.... Pharm. SAL GEMMÆ.

VIS : antecedentis US œconomicus , COMP : *Elect.*
benedict. laxativum ; *pulv.* ad suppositoria ; *Ungu.* de Arthanita ;
Pill. aggregativæ seu polychrestæ.

XIX. ALUMEN schisti S. N. 15. 2 Alumen La-
 pide fissili mineralisatum *Wall. min.* p. 161 Locus :
 Scania, Celandia W. Gothia Pharm. ALUMEN CRUDUM.
Ustum. *Spiritus.* *Phlegma.*

VIS coagulans , adstringens , sophisticationis US : Scelotyrbe ;
 Prolapsus , Hyperfarcosis , Ulcus , Hæmorrhagiæ , Ophthalmia . . .
 COMP. *Lapis Medicamentosus* ; *Empl.* de spermate Ranarum ; *Tinct.*
Gummi Laccæ ; *Ungu.* Ægyptiacum ,

XX. ALUMEN marmoris rubicundi. S. N. p. 15.
 3 Alumen lapide calcareo mineralisatum. *Wall. min.*
 p. 163 Locus : Italia Pharm. ALUMEN
 ROCHÆ.

VIS antecedentis . . . US : ratiior COMP.

XXI. VITRIOLUM ferreum viride cubicum. S. N.
 16. 1 Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* p.
 157. n. 1 Locus : Passim in pyritis & fodinis fer-
 ri Pharm. VITRIOLUM MARTIS COMMUNE. *Tartarus*
vitriolatus Tachenii ; *holmensis.*

VIS : coagulans , anthelmintica vomitoria , adstringens
 US : Hæmorrhagia , Ulcera COMP. *Pilul.* de gummatibus ; *Pulv.*
ad Vermes.

Na. Vitriolum martis artificiale à limatura Ferri &
Oleo Vitrioli paratur, solutione & Crystallizatione.

XXII. VITRIOLUM cupri cœruleum dodecae-
 Iron. S. N. 16. 3 Vitriolum cupri cœruleum na-
 tivum. *Wall. min.* p. 156. n. 1 Locus : Ex Cypro
 adportatur Pharm. VITRIOLUM CYPRINUM. *Spiritus* ,
Oleum , *Phlegma* , *Colchotar.*

VIS : corrosiva , coagulans , cathartica US : *Extern.* Hæmorrh.

Magia, Vulnere, Hyperfarcosis... COMP. Lapis medicamentosus.

Na. *Vitriolo huic similes cristalli, vel sic dicti flores viridis æris, ab aceto, & viride aris conficiuntur, solutione & cristallificatione, colore saturatè viridi gaudentes.*

XXIII. VITRIOLUM zinci album oblongum. S. N. 16. 5... Vitriolum zinci album nativum. *VVall. min. p. 157. n. 1...* Locus: Harcynia... Pharm. VITRIOLUM ALBUM.

VIS: adstringens... US: Ophthalmia... COMP. Empl. Diapalm; despermate Ranarum; Stypticum; Theriaca *Andromachi*.

XXIV. VITRIOLUM plumbi album... Locus Sponte in fodinis plumbi; *sed parcissime, hinc arte imitatur...* Pharm. SACCARUM SATURNI.

VIS. exsiccans, obtundens... US: Erisipelas, Ophthalmia, Ulcera, Gonorrhæa... COMP. Empl. Opodeltoc; Ungu. nihil.

Na. *A Calce plumbi & aceto distillato obtinetur, coccione & solita cristallificatione, saccharum saturni artificiale.*

XXV. SAL AMMONIACUM in glebas igne subterraneo concretum. *VVall. min. p. 187...* Locus: Italia... Pharm. SAL AMMONIACUM. *Spiritus volatilis; acidus;*

VIS: incidens... US: Febres Interm... COMP. Flores Martiales Ungu. *Aegyptiacum.*

XXVI. BORAX crudus cœrulescens hexangularis. *VVall. min. p. 180...* Locus: India orientalis... Pharm. BORAX VENETA.

VIS emmenagoga... US: suppressio Lochiorum, Mensium... COMP. Sal. sedativum *Homburgii*.

XXVII. ELECTRUM opacum tenax. S. N. 17. 1... (a) Ambra binis vel trinis coloribus variegata. *VVill.*

Vall. min. p. 204. n. 1 ... (b) Ambra unicolor nira. Vall. min; p. 205 ... Locus : Mare, præsertim adriæ orientalis ... Pharm. AMBRA (a) GRISEA, (b) IGRA. Essentia.

VIS: ambrosiaca, nervina, cordialis, aphrodisiaca, excitans ... : Scabies, Debilitas, Hypochondriasis ... COMP. Elixir Vitæ; Balsam. apoplect; Confect. Alkermes compl; de Hyacintho; Pulv. Cachecticus; species Aromat. rosatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; Troch. de Gall. Mûchata; Massa ad fornacem.

XXVIII. ELECTRUM diaphanum solidum S. N. 18. 2. Succinum pellucidum *Vall. min. p. 200. n. 1. 3.* ... Locus: Mare Balthicum Pharm. SUCCINUM ALBUM, vel CARABE CITRINUM præparat. Sal. Oleum. Balsamum. Tinctura. Syrupus.

VIS: Tinct. antispasmodica ... US: Hysteria. (Fumus in cataractis) ... COMP. Empl. Diaphoret; Opodeltoch; Catagmaticum; Opticum; specif. Cephalicum; pulv. Bezoart. fennerti; Cachecticus; opithemate Cordis; species Diamoschi dulces; Trochisc. Alkeken; de Carabe.

XXIX. BITUMEN liquidum fuscum, S. N. 18. 2. Bitumen liquidum crassius obscure brunneum *Vall. min. p. 193. n. 1. Locus; Sicilia, Occitania, Scotia ... Pharm. PETROLEUM seu OLEUM PETRÆ NATIVUM album, album.*

VIS: expectorans, anthelmintica, antispasmodica. ... US: Colicatumum! Dolores osteocopi, Hysteria, Mensium suppressio, Versus ... COMP Empl. carminativum.

XXX. BITUMEN subfriabile atrum S. N. 18. 4. Bitumen solidum coagulatum *Vall. min. p. 195 n. 1.* ... Locus: Mare Mortuum, Helvetia, Oelandia Pharm. ASPHALTUM seu BITUMEN JUDAICUM.

IS. ... US: extern. Ulcera sordida ... COMP. Theriac. anodyn. Troch. Cypheos pro Micridatio.

XXXI. BITUMEN durissimum lapideum purum
VWall. min. Gagas seu Pix montana durissima, nigra,
 polituram admittens. *Bomar. min. sp. 318.* Locus: Oc-
 citania, Hibernia, Germania, Suecia... Pharm. GAGAS.
bujus Oleum.

VIS: antispasmodica... US: Hysteria... COMP:

XXXII. PYRITES ferreus icintillans amorphos S. N. 19. 4.
Sulphur ferro mineralisatum, minera difformi
pallide flava nitente VWall. min. p. 208. Locus:
 Gallia, Dylta Nericæ... Pharm. SULPHUR CITRINUM.
Oleum Stillativum, Griseum vel Caball. Flores. Terra rubra.
Spiritus per campanam. Hepar. Balsamum. Lac: Tinctura.

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica... US:
 Tussis, Asthma, Scabies... COMP: sulphurata; Balsam. Anisatum;
 Foeniculatum; Juniperatum; Therebinthinatum; Succinatum.

XXXIII. PYRITES nudus diaphanus S. N. 19. 1.
Sulphur nativum purum flavum VWall. min. p. 206. n. 1.
Locus Russia... Pharm. SULPHUR VIVUM.

VIS: antecedentis... US: antecedentis... COMP:

XXXIV. PYRITES subnudus Arsenicalis micaceus
 S. N. 19. 4. Arsenicum Sulphure & lapide spatoso ac
 micaceo mineralisatum, minerâ flavescente *VWall. min. p.*
226 ... Locus: Hungaria... Pharm. AURIPIGMENTUM

VIS: mechanica... US: pictorius... COMP:

XXXV. ARSENICUM nudum album S. N. 20. 1...
Arsenicum nativum album VWall. min. p. 223... Locus
Germania... Pharm. ARSENICUM album, citrinum, rubrum

VIS: maximè corrosiva. (*præstat non uti*)... US: Febr. intermit-
 ... COMP:

XXXVI. ARSENICUM cinereo-cœrulescens micaceus

N. 20. 7.... Cobaltum arlenico mineralifatum mine-
difformi, granulis colore plumbeo micantibus *VWall.*
n. p. 231. n. 1.... Locus : Los Helsingiæ Pharm.
ADMIA METALLICA, seu COBALTUM. *coeruleum factitium.*
altum.

US : antecedentis, debilior.... US.... COMP.

XXXVII. HYDRARGIRUM nudum S. N. 21. 1....
hydrargyrum nativum, *VWall.* min. p. 218.... Locus :
ungaria.... Pharm. MERCURIUS seu ARGENTUM VIVUM
depuratum. 2 Æthiops miner. 3 Mercur. subl. corros.
calcis. 5 præcipit. alb. 6 ruber. 7 viridis. 8 luteus. S. Tur-
b. minerale. 9 Arcan. corallinum. 10 Panacea Lemeriana.

US : sialagoga, anthelmintica.... US : Syphilis ! scabies, Insecta,
Erysipelas.... COMP. Ungu. pediculorum ; Empl. de Ranis C.
Mercurio.

Na. 2. fit ex 1 & sulphure, trituratione.... 3. Ex 1,
a forti & sale commun. decrepit. sublimatione....
Ex 2 & mercur vivo, tripla sublimatione....
Ex 1 in aq. forti soluto, præcipitatione cum sale
saturnico.... 6. priori solutione evaporatâ, reverbera-
residuum.... 7. Ex 1 & cupro in aq. forti solutis,
evaporatione & distillatione cum aceto.... 8. Ex 1
Oleo Vitrioli, solutione & præcipitatione cum Oleo
tartari per deliquium.... 9. Ex 6 & alkohol vini, qua-
drupla. incensione.... 10. Ex 4, octies repetita
sublimatione.

XXXVIII. HYDRARGYRUM rubrum pyriticosum
N. 21. 3.... Hydrargyrum sulphure mineralifatum,
nera rubra *VWall.* min. p. 219.... Locus ... Pharm.
CINNABARIS NATIVA preparata.

US : Hydrargiri ; sed minùs solubilis.... US : antecedentis...
COMP. Specif. Cephalicam.

Cinnabaris antimonii post distillationem Buyri, aucto

ignis gradu obtinetur; cinnabaris verò factitia à Mercurio vivo & sulphure sublimatur.

XXXIX. STIBIUM fibris capillaribus sparsis. S. N. 22.
 1... Antimonium magnâ copîa sulphuris mineralisatum, lanæ instar fibris capillaribus separatis. *VVal. min. p. 238*... Locus : Gallia... Pharm. MINERA ANTIMONII hungarica; 1 ANTIMONUM. CRUDUM. 2 Antim. Butyrum; 3 Regulus; 4 Sulphur Auratum; 5 Flores albi; 6 Flores rubri; 7 Clyssus seu spirit; 8 Diaphoreticum; 9 Hepar. 10. Regulus Martialis 11. Diaphoret. Mart. Ludov.; 12 Virum; 13 Tinctura; 14 Cerussa.

VIS : evacuans, pellens... US : Dolor Osteocopus, Ulcus, Scabies, Ippitudo..... COMF. Mercurius vitæ correctus; Ex 2 aquæ puræ instillato, & subsidentia præcipitato. Bezoarticum minerale; Ex 2 vel 4 & Spiritu Nitri, digestionem, evaporatione & reverberatione. Crocus Metallorum; Ex 2 coctione in aqua purâ & præcipitatione aceto Vini. Aqua benedicta Rulandi; Ex 12 & Vino infusione.

Na. 2. fit ex mercur. sublim. corrosivo & 1, detonatione... 3. Ex 1 Nitro & Tartaro liquatis, coni fusorii vibratione subsideat... 4. Ex Reguli præcedentis scoriis in aqua coctis, præcipitatione cum acido... 5. Ex 1 in aq. regia soluto, & præcipitato aqua purâ... 6. Ex. 1 & Sale ammonia co, præcipitatione & lotionem aquâ..... 7 Ex 1 Nitro & Sulphure, destillatione..... 8 Ex 1 & Nitro, detonatione... 9. Ex 1 & Nitro, detonatione... 10. Ex 1 & ferro, liquatione & detonatione cum Nitro..... 11. Ex 1 & ferro, liquatione & detonatione cum Nitro & Edulcoratione... 12. Ex 1 calcinatione... 13. Ex antecedent. & spiritu aruginis, digestionem... 14. Ex 3 & nitro, detonatione & edulcoratione.

XL. STIBIUM striatum. S. N. 22. 2... Antimonium sulphure mineralisatum striatum. *VVal. min. p. 238. n. 4*... Locus : Dale Carlia... Pharm. MINERA ANTIMONII suecica

IS : antecedentis, US. . . . COMP. *Spiritus Apoplecticus* generalis.

KL I. VISMUTUM nudum. S. N. 23. 2 Vismutum nativum. *Vall. min. p. 242. n. 2* Locus : Germania . . . Pharm. BISMUTUM seu MARCASSITA. *Magisterium.*

VIS : dubia, (*precipitatum*) cosmetica US. . . . COMP.

LII. ZINCUM canum galenâ intertextum S. N. 24. 1. . . . Zincum sulphure ac plumbo vel ferro mineralisatum, colore obscuro, particulis micantibus *Vall. min. p. 247.* Locus : Ratvvik Dalekarliæ Pharm. ZINCUM. *ores, nihilum album.*

VIS : (*Flores extern.*) exsiccans . . . US : Ulcus, Lippitudo, In-
trigo! COMP.

XLIII. ZINCUM terrestre. S. N. 29. 4 Zinci inera terrea, colore flavescente aut fulco. *Vall. min. . 247* Locus : Polonia, Hungaria . . . Pharm. LAPIS ALAMINARIS seu CADMIA FOSSILIS. *Turia.*

VIS : antecedentis US : Erysipelas *externè* COMP. *Empl.* Lap. calamin; opodeltoch; defensivum; stypticum.

XLIV. FERRUM retractorium solidum. S. N. 25. 3 Ferrum mineralisatum, minerâ cinereo-nigrâ, magneti amicâ. *Wall. min. p. 256. n. 1* Locus : Al-
atia, Suecia Pharm. CALYBS. Limatura- Ferrugo, *preparatus, scoria præp. Crocus adstringens, aperitivus*
inçtura aperitiua. Sapa.

VIS : tonica, adstringens, antacida US : Cachexia, Hypo-
ndriasis, Diarrhæa, Chlorosis, suppressio Mensium COMP.

XLV. FERRUM intractabile, fibris centralibus
ubris. S. N. 25. 5 Ferrum mineralisatum minerâ
guratâ rubrâ aut triturâ rubente. *Wall. min. p. 260.* Locus : Anglia, Germania . . . Pharm. LAPIS
HEMATITES *preparatus.*

VIS : antecedentis US COMP. Empl. ad rupturas ;
stypticum.

XLVI. FERRUM intractabile squamosostriatum. S. N. 25. II . . . Ferrum minerâ durissimâ, rapaci solida, magneti refractoria, colore fusco vel ferreo. Wall. min. p. 267. . . . Locus : Europa australior . . . Pharm. LAPIS SMIRIS.

VIS US : mechanicus COMP.

XLVII. FERRUM attractorium. S. N. 25. 12 . . . Ferrum mineralisatum, minerâ ferrum trahente ac repellente & polos mundi ostendente. Wall. min. p. 262. n. I . . . Locus Gallia, Sabaudia, Hispania, Suecia, Germania Pharm. LAPIS MAGNUS præparatus.

VIS : Ferri US : Colica COMP. Empl. stypticum ;
Opodeltoch.

XLVIII. CUPRUM nudum informe. S. N. 26. I . . . Cuprum nativum. Wall. min. p. 276 Locus Germania, Hungaria, Russia Pharm. Es. Squamæ. Ustum. Viride. Crocus. Spiritus.

VIS : corrosiva, interna caute US : ophthalmia COMP.
Aqua ophthalmica saphyrina Schraederi.

XLIX. CUPRUM cœruleum. S. N. 26. 6 Jaspis colore cœruleo & alio mixto, cuprifer. Wall. min. p. 97 . . . Locus : Asia, Affrica Pharm. LAPIS (a) LAZULI præparatus. Ultramarin. (b) ARMENUS verus præparatus. Cœruleum montanum.

VIS : (a & b) cathartico-emetica, exoleta US : mechanicus COMP. Confect. Alkermes.

L. PLUMBUM nudum. S. N. 27. I Plumbum nativum. Wall. min. p. 292 Locus : Germania. . . . Pharm. PLUMBUM ustum. Ochra factitia. Lithargyrium Auri, Argenti. Cerasa. Minium.

VIS: exsicicans, obtundens, adstringens, obstipans.... US: dolor
 reocopus, Reumatismns, Ulcus.... COMP. (ustum) Ungu. de
 a.

L. I. STANNUM cristallis pyramidatis irregula-
 us nigris. S. N. 28. 1... Stannum ferro & arsenico
 neralilatum, minera crystallisata, figura polyhedra,
 verso colore. *Wall. min. p. 202. n. 5*.... Locus:
 ersberg Sueciæ, Anglia.... Pharm. **STANNUM**
 nglicanum. *Sal. joviale. Bezoarticum joviale.*

VIS: anthelmintica? ... US: ... COMP. Antihecticum Poterii;
 rum & Argentum musicum.

L. II. ARGENTUM nudum. S. N. 29. 1....
 argentum nativum. *Wall. min. p. 307*.... Locus:
 ussia, Suecia, Germania, Hungaria, America....
 harm. **ARGENTUM** foliatum. *Lapis infernalis. In*
conchis. Bezoart. Lunare. Tinctura luna.

VIS: Politica... US: æconomicus... COMP. Species cordiales
 mperatae; de Hyacintho; *Confect. de Hyacintho.*

L. III. AURUM nudum petrae. S. N. 30. 1....
 aurum nativum lapidibus diversis vel mineris inhæ-
 ens fixum. *Wall. min. p. 321*.... Locus: Smolandia
 ... Pharm. **AURUM** foliatum. *Fulminans. In conchis.*
exoarticum solare.

VIS: antecedentis... US: antecedentis... COMP. *Confect. de*
hyacintho; Pulv. Bezoart. Sennerti; Epilepticus; de gutt. species
Hyacinth; cord. temper.

III. FOSSILIA.

L. IV. TOPHUS calcareus cylindricus perforatus. S.
 . 32. 3.... Petrificatum vegetabile radices arborum
 el plantarum. *Wall. min. p. 335*.... Locus: Marchia
 lectoralis Prusiae nova... Pharm. **LAPIS OSTEO-**
COLLA cruda *præparat.*

VIS : adstringens US : Fracturæ COMP.

L V. PUMEX pyritæ cinereus. S. N. 44. I

Porus igneus Lapidis Lithantracis. *Wall. min. p. 328.*
n. 1. . . . Locus : Montes ignivomi. . . . Pharm. LAPIS
PUMEX.

VIS : mechanica US : Tarrarus dentium COMP. *Pulv.*
ad dentifricia.

[L VI. ÆTITES embrione lapilluloso libero S. N. 35.
3. . . . Lithotomi cavitate latente donati *Wall. min. p.*
407. n. 1. . . . Locus : Helvetia Pharm. LAPIS ÆTITES
feu AQUILÆ.

VIS : superstitiosa US : partus difficilis ? COMP.

L VII. TARTARUS Vini salinus S. N. 36. I
Tartarus *Wall min. p. 181. . . . Locus : Dolia vini*
Pharm. TARTARUS albus, ruber. *Spiritus. Cremor. calcinat.*
ad albed. Oleum destil. Ol. per deliqu. Tartarifat.

VIS : acida, eccoprotica, resolvens US : Febris calida, obstruc-
tiones Viscerum COMP. (*Cremor*) Passulæ laxativæ. *Pulv.*
polychrest; de tribus; *species dialalappæ; Syrupus fol. sennæ.*

L VIII. CALCULUS gastricus solidus tunicatus S.
N. 37. 5. . . . CALCULI Animalium Caprini generis crusta-
cei *Wall: min. p. 417. n. 1. 2 Locus : Ventriculi plicæ*
in Capris Pharm. LAPIS BEZOAR. (a) ORIENT. Tinct.
(b) OCCIDENTALIS.

VIS : diaphoretica, alexipharmaca US : in Febribus exanthema-
ticiis COMP. *Pulv. Bezoart. Sennerti.*

L IX. CALCULUS testæ concharum S. N. 37. S.
Calculi Animalium concharum *Wall. min. p. 412. . . .*
Locus : Testæ conchæ *Famn. Suec. 1331 Pharm. MAR-*
GARITÆ (a) ORIENTALES, (b) OCCIDENTALES.

VIS : calcarea; absorbens US : Acidum spontaneum
COMP : *Saccharum Perlatum; Confect. de Hyacinth; specif. cephal.*
Pulv.

v. Bezoart. *Sennerti*; *Cachecticus*; *Epilepticus*; *Pannonicus* ru-
 ; *Species* cordial. temp; de *Hyacinth*; *Diamargar.* frigid; *Dia-*
schi dulces; *Diarrhodon.* *Abbatis*

LX. HELMINTOLITUS testacei S. N. 38. 2.
 onchylia Lapidea. *VWall.* min. 331 . . . Locus: Montes
 alcarei ubique . . . Pharm. LAPIS LYNCIS seu LYRICUS
 preparat.

VIS: calcarea . . . US: exoletus. . . . COMP.

LXI. HELMITHOLITUS zoophyti S. N. 38. 3.
 . Echinorum claviculae lapideae. *VWall.* min. p. 383 . . .
 Locus: Scania . . . Pharm. LAPIS JUDAICUS preparat.

VIS: *Spati* US: exoletus. . . . COMP.

LXII. OCHRA martialis rubra Bomar. min. T. 1. p.
 125. . . . Ochra rubra cretacea. *VWall.* min. p. 266 . . .
 Locus: in Marmore & Cote inter rimas per Dalekarliam
 . . Pharm. RUBRICA FABRILIS.

VIS: adstringens . . . US: mechanicus COMP.

LXIII. OCHRA rubra humo mixta. Bomar. min.
Spec. 38. . . . Humus rubra obscure rubescens. *VWall.* min.
 p. 8. . . . Locus: Anglia . . . Pharm. TERRA ANGLICANA.

VIS . . . US: Pictorius COMP.

LXIV. OCHRA ferri bituminosa. Bomar. min. *Spec.*
 39 . . . (a) Umbra candidè fusca. *VWall.* min. p. 9
 Locus: Europa . . . Pharm. UMBRA seu UMBRICA . . . (b)
 Umbra obscure fusca. *VWall.* min. p. 9 Locus
 Colonia . . . Pharm. TERRA COLONENSIS.

VIS. . . . US: Pictorius COMP.

LXV. OCHRA ferri lutea S. N. 47. 1. . . . Ferri terra
 precipitata, non mineralisata. *VWall.* min. p. 265 . . . Locus:
 E

ubique ad acidulas & in paludibus ... Pharm. OCHRA NATIVA seu FOSSILIS.

VIS : adstringens , exsiccans . . . US : externus COMP.

LXVI. OCHRA cupri viridis S. N. 47. 2.
Cuprum solutum vel corrosum , præcipitatum , viride
Wall. min. p. 273 Locus : ad fodinas cupri frequens
. . . . Pharm. VIRIDE MONTANUM.

VIS : Cupri US, Pictorius : COMP.

LXVII. CRETA subrupestris alba S. N. 48. 1.
Creta cohærens solida *Wall. min. p. 12* Montès
Galliæ , Angliæ , Daniæ . . . Pharm. CRETA pulverisata ,
lota.

VIS : calcarea , absorbens US : Acidum spontaneum , Soda
. . . . COMP.

LXVIII. GRETA friabilissima , lævissima , non co-
hærens , alba. *Wall. min. p. 14* Locus : Germania ,
Helvetia Pharm. LAC LUNÆ seu STENOMARGA.

VIS : absorbens ? lactifera ? US : Antecedentis COMP.

LXIX. ARGILLA ore liquefcens S. N. 49. 7.
Argilla pinguis *Wall. min. p. 10.*

(a) Argilla ore liquefcens alba . . . Bolus alba. *Wall. . . .*
Locus : Goldtbergia , Turcia . . . Pharm. BOLUS ALBA.
Terra sigill. alba seu Melitens. Terra sigillata Turcica.

(b) Argilla ore liquefcens flava . . . Bolus flava. *Wall. . . .*
Locus : Silesia Pharm. TERRA SIGILLATA CI-
TRINA , *Silesiaca seu Strigensis.*

(c) Argilla ore liquefcens rubra Bolus rubra.
Wall. . . . Locus : Persia , Armenia , Gallia , Germania
. . . . Pharm. BOLUS ARMENA RUBRA. *Terra Sigillata*
rubra.

(d) Argilla ore liquefcens carnea Bolus colore
carneo. *Wall. . . .* Locus : Lemnus Pharm. TERRA
LEMNIA.

VIS : plastica , exsiccans . . . US : exoletus . . . COMP. (a) *Elect. Scord* ; *Cerat. santalin* ; *Speci. & Confect. de Hyacinth* ; *Pulv. ent* ; *pannon. rub* ; *Trech. Alkekeng* ; *Empl. catagmat* ; *Lapis dicamentosus* ; (d) *Elect. Diascord* ; *Theriac. Androm* ; *Confect. de acinth.*

LXX. ARGILLA subtilis , macra , usibus mechanicis politoriiis intervians Glarea indurata cohærens vera *VWall. min. p. 32* . . . Locus : Arvernia , Germania , Africa . . . Pharm. TERRA TRIPOLITANA.

VIS : absorbens ? US : Intertrigo , mechanicus . . . COMP.

Na. Inter Absorbentia numerantur à Celeberrimis etiam actiis Terra ac Petra plurima , quæ hoc nomine minimè nã sunt Ut acidum absorbeat substantia quavis , necessum , ut hæc cum ipso effervescat : quod (Metalla , ipsorumque res imperfectas consultò omittimus) in Terram Calcaream Substantias ex eâ penitus vel partim conflatas tantum fit. Inter Ossa excipiendum venit unum Ebur , quod tùm dum , tùm etiam ustulatum , cum ipsamet Aquâ forti renuit rvescere. Hinc virtute absorbenti revera pollent Ossa Ani- lium , Ovorum & Conchyliorum Testæ , Lithophyta t. Nat. Concreta Animalium calcarea , Cineres lixiviati , ræ calcareæ , Petræ ejusdem indolis : virtutem hujus-odi intendit Calcinatio , denegandam sanè Terris ac Pe- Argillofis , Gypseis & Vitreicentibus strictius dictis. hoc genere sunt Gypsum , Alabastrum Germanorum , men scissile , Lapis specularis , Creta Briançonia , ta Hispanica , Argillæ , Boli , Cristalli , Gemmæ , &c. utem adstringentem Terris ac Petris etiam verè absor- ihus attributam non aliam esse credimus quam Plasticam Exsiccantem ; atque ita ultrà primas vias non extendi. s alias Absorbentibus concessas , ut anti-Epilepticam , anti- picam , antipleuriticam , demulcentem , &c. cum Cl- lesio precarias prorsus esse censemus.

FINIS.

INDEX VIRIUM.

ABSORBENTIA.

Alcis Cornu. R. A. p. 9.

— Ungula. 9.

Apri Dens. 8.

* Aqua calcis 1a. 2a. 18.

Cancrorum Chela. 16.

— Oculi. 16.

Carpionis Lapides. 14.

Cervi Cornu. 9.

— Os de corde. 9.

Cochlearum Testa. 18.

* Conchæ. 18.

Corallia alba. 18.

— rubra. 19.

* Corallina. 19.

Dentalium. 18.

Ebur. 5.

* Gallinæ ovorum Testa. 11.

Hippopotami Dens. 8.

Hominis Cranium. 5.

— Offa. 5.

Leporis Tali. 7.

Lucii Mandibula. 14.

Mater Perlarum. 18.

Percarum Lapides. 13.

Rangiferi Cornu. 9.

Scarabæi Cornu. 14.

* Sepiæ Os. 18.

Serpentum Spina dorsi. 13.

Spodium? 5.

Struthionis ovar. Test. 11.

Unicornu. 10.

* Creta R. M. p. 18.

Aqua calcis 1a. 2a. 12.

Lac Lunæ? 18.

* Lapis hæmatites. 14.

— Judaicus. 17.

— Lynceus. 17.

— Magnes. 14.

Margaritæ. 16.

* Martis Limatura. A. 13.

* — præparata. 13.

Nigrica fabrilis. 3.

Terra Tripolitana? 18.

ADSTRINGENTIA.

Cervi Cornu ust. R. A. 9.

Ceti Priapus. 10.

* Cherries Gran. Syrup. 1.

Corallia alba. 1.

— rubra. 1.

Corallina. 1.

* Gallæ Turcicæ. 1.

Gallinæ ovorum Testa. 1.

Hippopotami Dens. 1.

* Rosarum Fungi. 1.

Sepiæ Os. 1.

Unicornu Fossile. 1.

* Alumen crudum. R. M. 1.

* — Rocha S. Rom. 1.

* Lapis Hæmatites. 1.

— Magnes. 1.

— Osteocolla. 1.

* Martis Limatura. 1.

* — præparata. 1.

Ochra nativa	18.	* Syrupus de Karabe.	9.
Plumbi preparata.	15.	APHRODISIACA.	
Rubrica fabrilis.	17.	Cantharis.	R. A. p. 14.
Vitriolum album.	8.	* Chermes grana, syrup.	14.
— cyprinum.	8.	Cervi Priapus ?	10.
— Martis.	7.	Ceti Priapus ?	10.
ABSTERGENTIA.		* Moschus	8.
* Mel.	R. A. p. 16.	Scincus Marinus ?	13.
ALEXIPHARMACA.		* Zibethum.	7.
Lapis Bezoar.	R. A. 16.	* Ambra grisea.	R. M. p. 9.
Os de corde Cervi.	6.	Sal commune	6.
Viperæ exsiccatae	13.	— Gemmæ	7.
ANALEPTICA.		CARDIACA.	
* Moschus.	R. A. p. 8.	Cervi Os de cord ?	R. A. 9.
* Chermes grana, syrup.	15.	* Chermes gran. syr.	15.
* Testudo	12.	* Guttæ Anglicanæ.	15.
* Vipera.	13.	* Moschus.	8.
ANODINA.		* Ambra grisea.	R. M. p. 9.
* Castoreum	R. A. p. 7.	CARMINATIVA.	
ANTHELMINTICA.		* Castoreum	R. A. p. 7.
Cervi corn. ust ?	R. A. p. 9.	CATHARTICA.	
* Corallina	19.	Muris stercus ?	R. A. p. 7.
Muris stercus.	7.	Lapis lazuli.	R. M. p. 14.
Cinnabaris.	R. M. p. 11.	— armenus.	14.
* Mercurius.	11.	* Nitrum.	6.
Martis Vitriolum.	7.	* Sal Anglicanum.	7.
* Petroleum.	9.	* Sal commune.	6.
Stannum ?	15.	* Sal gemmæ.	7.
Tauri fel.	10.	Sulphur citrinum.	10.
ANTISPASMODICA.		— vivum.	10.
* Castoreum.	R. A. p. 7.	* Tartari cremor.	16.
Guttæ Anglicanæ	15.	COAGULANTIA.	
Lumbrici.	17.	* Alumen crud.	R. M. p. 7.
* Oleum gargaris	R. M. p. 9.	* — Rochæ.	7.
* Petroleum	9.	* Vitriolum Martis.	7.
* Succini Tinctura.	9.	— Cyprinum.	7.

CORROSIVA.

* Cantharis.	R. A. p. 14.
* Calx viva.	18.
———— R M.	p. 1.
Alumen ustum.	7.
! Arsenicum.	10.
! Cobaltum	11.
* Æris <i>præparata</i> .	14.
Viride montanum.	18.
* Vitriolum Cyprinum.	7.

COSMETICA.

Axungia <i>Ursi</i> .	R. A. p. 6.
* Sperma <i>Ceti</i> .	10.
Spermatis <i>Ranar.</i>	Aq. 12.
Bismuti <i>Magist.</i>	R. M. 13.
Lapis Talcosus.	3.
Talcum album.	3.

DEMULCENTIA.

Alcis Corn. <i>gelat.</i>	R. A. 9.
* Cervi Corn. <i>gelat.</i>	9.
* Cochleæ.	18.
* Lac <i>Capræ</i> .	9.
* ——— <i>Ovis</i> .	9.
* ——— <i>Vaccæ</i> , &c.	10.
* Gallinæ Ova.	11.
* Mel.	16.
* Pulli <i>Aqua</i> , <i>Juscula</i> .	11.
* Ranæ	12.
* Testudo.	12.

DIAPHORETICA.

Lapis Bezoar.	R. A. p. 18.
Sulphur Citrinum.	10.
———— vivum.	10.
* Zibetum.	7.

DIURETICA.

Apes.	R. A. p. 16.
Bufones exsiccati.	17.
* Cancer.	17.
! Cantharis.	14.
Coccionella.	15.
* Columbæ <i>stercus</i> .	12.
Gallinæ <i>Ovorum testa</i> ?	11.
* Lumbrici.	17.
* Millepedes.	17.
Mel.	16.
Scarabæus.	14.

———— Stridulus.	14.
Scincus marinus?	13.
Serpentum <i>Exuvia</i> ?	13.
Viperæ exsiccatæ.	13.
* Nitrum.	R. M. p. 6.

EXCITANTIA.

* Cantharis	R. A. p. 14.
* Formicarum <i>sal. spirit.</i>	16.
* Ambra grisea.	R. M. p. 9.

EMETICA.

Lapis Armen.	R. M. 14.
———— Lazuli.	14.
Vitriolum Martis.	7.

EMOLLIENTIA.

Axungia <i>Hominis</i> .	R. A. 5.
———— <i>Ursi</i> .	6.
* ——— <i>Taxi</i> .	16.
———— <i>Cati silvestris</i> .	6.
———— <i>Vulpis</i> .	11.
———— <i>Canis</i> .	7.
———— <i>Castoris</i> .	7.
———— <i>Apri</i> .	8.
* ——— <i>Porci</i> .	8.

— <i>Anseris.</i>	II.
— <i>Anatis.</i>	II.
— <i>Gallina.</i>	II.
— <i>Caponis.</i>	II.
Cera. Propolis.	16.
Lac Capra, Ovis, Vacca.	9.
Butirum.	9.
Medulla Bovis.	10.
— <i>Cervi.</i>	9.
— <i>Vituli.</i>	10.
Sperma Ceti.	10.
EMMENAGOGA.	
— <i>Porax.</i>	R. M. p. 8.
— <i>Castoreum.</i>	R. A. p. 7.
— <i>qui Testiculi.</i>	8.
EXSICCANTIA.	
— <i>Polus alba.</i>	R. M. p. 18.
— <i>Polus armena rubra.</i>	18.
— <i>Lapis calaminaris.</i>	13.
— <i>Chra nativa.</i>	18.
— <i>Plumbi præparata.</i>	15.
— <i>Saccharum Saturni.</i>	8.
— <i>Terra figillata citrina.</i>	18.
— <i>Lemnia.</i>	18.
— <i>anci flores.</i>	13.
GLUTINANTIA.	
— <i>Golla Piscium.</i>	R. A. p. 13.
— <i>INCRASSANTIA.</i>	
— <i>Golla Piscium.</i>	R. A. p. 13.
— <i>Golla Turcicæ.</i>	15.
INCIDENTIA.	
— <i>Illepedes.</i>	R. A. p. 17.
— <i>Ammoniac.</i>	R. M. 8.
— <i>de Diuretica & Re-</i>	
— <i>solventia.</i>	

IRRITANTIA.	
* <i>Alumen plumosum.</i>	off. 4.
LITHONTRIPTICA.	
— <i>Calx viva.</i>	R. A. p. 18.
MATURANTIA.	
— <i>Album græcum.</i>	R. A. p. 7.
* <i>Cera. Propolis.</i>	16.
* <i>Mel.</i>	16.
NERVINA.	
* <i>Castoreum.</i>	R. A. p. 7.
* <i>Moschus.</i>	8.
* <i>Pavonis stercus.</i>	11.
* <i>Zibethum.</i>	7.
* <i>Ambra grisea.</i>	R. M. p. 9.
REFRIGERENTIA.	
* <i>Lac Capra.</i>	R. A. p. 9.
* — <i>Ovis.</i>	9.
* — <i>Vacca &c.</i>	10.
— <i>Aqua florum omnium.</i>	10.
* <i>Ranæ.</i>	12.
— <i>Ranarum sperma.</i>	12.
— <i>spermatis aqua.</i>	12.
* <i>Pulli Aqua, Juscula.</i>	11.
* <i>Serum Lactis.</i>	9. 10.
* <i>Crem. Tartar.</i>	R. M. 16.
* <i>Nitrum.</i>	6.
RESOLVENTIA.	
— <i>Album græcum.</i>	R. A. p. 7.
— <i>Axungia Cati silvestris.</i>	6.
— <i>Lupi.</i>	6.
— <i>Ursi.</i>	6.
* <i>Sanguis Hirci.</i>	9.
* <i>Sperma Ceti.</i>	10.
* <i>Nitrum.</i>	R. M. p. 6.
* <i>Tartari Cremor.</i>	16.

REVELLENTIA.

→ Cantharis R. A. p. 14.
ROBORANTIA.

* Cancer. R. A. p. 17.
* Chermes *grana*, *syrup*. 15.
* Formicarum *Sal*, *spir*. 16.
Gallæ Turcicæ. 15.
* Guttæ Anglicanæ. 15.

SIALAGOGA.

Cinnabaris nativa ? 11.
* Mercurius. 11.

SOPHISTICANTIA.

* Alumen. R. M. 7.

STOMACHICA.

Fel *Ursi*. R. A. p. 6.
—— *Tauri*. 10.
Sal commune. R. M. p. 6.
—— *Gemma*. 7.

SUDORIFERA.

* Lumbrici. R. A. 17.

* Sanguis *Hirci*. 9.

SOPORIFERA.

Fungi *Rosarum* ? R. A. 15.

Zibetum. 7.

TONICA.

* Lapis hæmatites. 14.

—— Magnes. 14.

* Martis *Limatura*. 13.

* —— *preparata*. 13.

THORACICA.

Bechica

Vulpis *Pulmones* ? R. A. 1.

Expectorantia.

Axungia Canis.

* Mel. 1.

* Sperma *Ceti*. 1.

* Petroleum. R. M. 1.

Sulphur *Cittinum*. 1.

—— *Nativum*. 1.

INDEX MORBORUM.

Abortus Menstruus.

C Chermes *Grana*. R. A. 15.

Ambusta.

Ovis *stercus*. R. A. 9.

Ranarum *sperm. rec.* 12.

Anorexia.

Tauri *Fel.* R. A. 10.

Ursi *Fel.* 6.

Apoplexia.

* Castoreum. R. A. 7.

Apoximeron.

* Zibetum. 7.

Arthritis.

Scorbutica.

Lumbrici *Exsiccati*. R. A. 1.

Asthma.

* Cancrorum *Juscula*. R. A. 1.

* Millepedes. R. M. 1.

Nitrum. R. M. 1.

* Sulphur. R. M. 1.

Cachexia.

* Sal Anglicanum. R. M. 1.

* Martis *preparata*. R. M. 1.

Calculus.

Carpionis *Lapides* ? R. A. 1.

* Conchar. *calcin. aq. 1a. 2a.*

Gallinæ *Ovarum Testa calcin.*

fulhionis ovorum Testæ ? 11.	Colla Piscium,	13
Alcis viva Aq. 1a. 2a. R. M. 2.	* Ovi vitellum.	11.
Catarrhus.	* Serum Lactis.	9. 10.
Moschini fumus. R. M. 9.	* Sperma Ceti.	10.
Cephalalgia.	Tauri Priapus.	10.
Moschus. R. A. 8.	Dysuria.	
Chlorosis.	* Millepedes.	17.
Martis preparata. R. M. 13.	Epilepsia.	
Cholera.	Alcis Ungula ? R. A. 9.	
Pulli aqua. R. A. 11.	* Castoreum	7.
Colica.	Hominis Cranium ?	5.
Castoreum.	* Lupi Hepar.	6.
Cicadæ exsiccatæ.	* Pavonis sterus.	11.
Moschus.	Plumarum Perdicis fumus.	11.
Zibetum.	Ranarum Hepar.	12.
Lapis Magnes ? R. M. 14.	Erysipelas.	
Pictonum.	Ranarum sperm. rec. R. A. 12.	
Petroleum.	* Saturni Sacharum. R. M. 8.	
Congestiones Sanguinis	Excoriatio.	
ad Caput.	Cervi Serum R. A. 9.	
Hirudo viva. R. A. 17.	Febres.	
Contusio.	Aq. Florum omnium.. R. A. 10.	
Hirci Sanguis. R. A. 9.	Calida.	
Oesipus.	* Cremor Tartari. R. M. 16.	
Debilitas.	Exanthematica.	
Moschus. R. A. 8.	* Cantharis Externa. R. A. 17.	
Ambra grisea. R. M. 9.	Lapis Bezoar.	16.
Dentitio.	Maligna.	
Lupi Dens. R. A. 6.	* Cantharis Externa..	14.
Diarrhæa.	Phlogistica.	
Cervi Priapus. R. A. 10.	* Nitrum. R. M. 6.	
Corn. crud. præp. ust.	Soporosa.	
Sperma Ceti.	Guttæ Anglicanæ. R. A. 15.	
Tauri Priapus.	Intermittentes.	
Martis preparata. R. M. 13.	* Sal Ammoniacum.	8.
Dolor osteocopus.	Album Græcum.	7.
Antimonium crud. R. M. 12.	Gallæ Turcicæ.	15.
Petroleum	Fractura.	
Plumbi preparata.	Lapis Osteocolle. R. M. 16	
Dysenteria.	Gonorrhæa.	
Aqua Pulli. R. A. 11.	* Cantharis Intern. R. A. 14	
Cervi Corn. crud. præp. Ust. 9.	Sepiæ Os.	18.
	* Sacharum Saturni. R. M. 8	

Hæmorrhagia.

Fungi Rosarum. 15.

Gallæ Turcicæ 15.

* Alumen. R. M. 7.

* Vitriolum Martis. 7.

* Vitriolum Cyprinum. 8.

Hæmorrhoids.

* Hirudo viva. R. A. 17.

Hæctica.

* Testudinis Insula. R. A. 17.

Herpes.

* Cancrorum Insula. R. A. 17.

Hydrophobia.

Scarabæi striduli pulv. * 14.

Cantharidum pulv. Inter. 14.

Hydrops.

Bufo pulv. R. A. 12.

* Cantharidum pulv. Inter. 14.

Coccionellæ 15.

Columbæ stercus. 12.

Lupi Hepar. 6.

Scarabæi pulv. 14.

Striduli pulv. 14.

* Nitrum. R. M. 6.

Hyperfarcosis.

* Alumen. R. M. 7.

* Vitriolum Cyprinum. 8.

Hysteria.

* Castoreum. R. A. 11.

Gutta Anglicana. 15.

Plumarum Perdici Fumus. 11.

* Petroleum. R. M. 9.

* Oleum Gargulæ. 10.

* Succini Tinctura. 9.

* Syrupus de Karabe. 9.

Hypochondriasis.

* Cancrorum Chelæ. R. A. 16.

Oculi Cancrorum. 16.

Ambra grisea. R. M. 9.

Martis preparata. 13.

Icterus.

Anatis stercus. R. A. 11.

Anseris Stercus. 11.

Ovis stercus. 9.

* Millepedes. 17.

Inflammatio.

* Nitrum. R. M. 6.

Insecta.

* Mercurius R. M. 11.

Intertrigo.

* Zinci Flores R. M. 13.

Terra Tripolitana 19.

Ischuria.

Cantharis intern. R. A. 14.

Coccionellæ. 15.

Lepra.

Viperæ R. A. 13.

Lethargus.

Castoreum. R. A. 14.

Leucoma.

* Fel Lucii. R. A. 14.

* — Carpionis. 14.

Leucorrhæa.

* Corallia rubra. R. A. 19.

Sepiæ Os. 18.

Lippitudo.

Antimonium crudum R. M. 12.

Zinci Flores. 13.

Luxatio.

Ocypus. R. A. 9.

Lochiorum suppressio.

* Borax. R. M. 8.

Mentium suppressio.

* Hirudo viva. 17.

* Borax. R. M. 8.

* Martis preparata. 13.

* Petroleum. 9.

Morbi cutanei.

* Serpentum Insula. Caro. 1.

Morbi spalmodici.

Lumbici exsiccati. 17.

Morbi soporosi.

Cantharides Extern.	14.	! Porci stercus	8.
Morbi Senum.		Prolapsus.	
Formicarum Spir. Sal.	16.	* Alumen.	R. M. 7.
Nephritis.		Quartana.	
Millepedes.	R. A. 17.	* Sal Anglicanum.	R. M. 6.
Œdema.		Raucedo.	
Calcis aq. 1a. 2a.	R. M. 2.	* Ovi Vitellum.	R. A. 11.
Obstructiones Viscerum.		Rheumatismus.	
Cremor Tartari.	R. M. 16.	Aqua Flor. omnium.	R. A. 10.
Ophthalmia.		* Lumbrici Exsiccati.	17.
Axungia Viperæ.	R. A. 13.	Lupi Axungia.	7.
* Cantharides Extern.	14.	Plumbi preparata.	R. M. 15
Alumen.	7.	Rubeola.	
Æs	14.	* Zibethum.	R. A. 7.
Sacharum Saturni.	8.	Schirrus.	
Vitriolum album.	8.	Mercurius.	R. M.
Palpitatio.		Scabies.	
Moscus.	8.	Ambra grisea.	R. M. 9.
Panaritium.		Antimonium crudum.	10.
Bufo	12.	! Mercurius.	11.
Paralysis.		! Sulphur.	10.
Cantharides Extern.	R. A. 14.	Zibethum.	
Alumen plumosum.	R. M. 4.	Terina.	R. A. 7.
Perirrhæa.		V. pera.	13.
Scrofa pudendum.	R. A. 3	Scelotyrbe.	
Phthysis.		Alumen.	R. M. 7
Cancrorum Jufcula.	R. A. 17.	Sal commune decrepit.	6
Canis Axungia.	7.	Scorbutus.	
Ranarum Jufcula.	11.	Medulla Cervi.	R. A. 9.
Pulli Jufcula.	11.	Bovis.	10.
* Testudinis Jufcula.	12.	Singultus.	
Pleuritis.		* Aqua Pulli.	R. A. 11
Hirci Sanguis.		Sitis.	
Absorbentia ex Offibus aut.		* Nitrum.	R. M. 6.
Lapidibus Animalium du.		Stranguria.	
bia sunt Virtutis.		* Nitrum.	R. M. 6.
Profluvia.		Soda.	
Ceti Priapus.	R. A. 10.	* Cancrorum Oculi.	R. A. 16.
Corallia rubra.	R. M. 19.	* Creta.	R. M. 18.
Sanguinis.		* Absorbentia omnia.	passim.
Hippopotami Dens.	R. A. 8.		

Syphilis.

Vipera. P. A. 13.
! Mercurius. R. M. 11.

Tabes.

* Ranarum *Juscula*. R. A. 12.
* Testudinis *Juscula*, *syrup.* 12.

Tinnitus.

Tauri *Fel.* R. A. 10.

Tartarus Dentium.

Lapis Pumex. R. M. 16.

Tussis.

Axungia *Canis*. R. A. 7.

Hirci *Serum*. 9.

Hædi *Serum*. 9.

* Ovi *Vitella*. 11.

* Ranarum *Juscula*. 12.

* Sperma *Ceti*. 10.

* Sulphur. R. M. 10.

Variola.

Zibetum.

R. A. 7.

Vertigo.

* Castoreum. R. A. 7.

! Pavonis *stercus*. 11.

Ulcus.

* Vipera. R. A. 13.

* Alumen. R. M. 6.

* Aq. Calcis 12. 2a. 2.

Antimonium crudum. 12.

* Plumbi *preparata*. 15.

* Sacharum *Saturni*. 7.

* Vitriolum *Martis*. 7.

Zinci *Flores*. 13.

Sordidum.

Asphaltum. 9.

Vulnus.

Aranæ *Tela*. R. A. 16.

Lucii *Axungia*. 14.

Vitriolum *Cyprinum*. R. M. 8.

ERRATA.

R EGN. ANIM. P. 5. l. 19. absorbeus. *lege* absorbens?...
P. 8 l. 20. 2 Emolliens *leg.* 2, 4 Emolliens... P. 9.
l. 13. 4 Vermes *leg.* 3 Vermes... P. 9. l. 28. CAPRÆ LAC
leg. CAPRÆ 4 LAC... P. 9. l. 33. Sterccus *leg.* Stercus...
P. 9. l. 35. US, Icterus *leg.* US: 1 Icterus... P. 11. l.
29. US: 1 Calculus *leg.* US: 1 *Calcin.* Calculus... P. 11.
l. 30. pthysis *leg.* phthysis... P. 16. l. 4. 2, 3 digerens.
leg. 3, 4 digerens... P. 16. l. 38. absorbens... diuretica
leg. absorbens. 2 diuretica...

R EGN. MINER. P. 4. l. 9. cretacens *leg.* cretaceus...
P. 6. l. 26. scalotyrbe *leg.* scelotyrbe... P. 7. l. 2.
hæmorahogia *leg.* hæmorrhagia... P. 10. l. 28. Febr. In-
termit. *leg.* Febr. Intermit. ?... P. 11. l. 10. æthiops miner.
leg. æthiops miner. p. 11. l. 29. Locus... *leg.* Locus: Hun-
garia, Bohemia, Hispania... P. 15. l. 11. musicum *leg.*
musivum.